lue une fois

N°13.

~~Fracture~~ Luxation ant^{re} et Superieure de la Cuisse droitte -

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

En 1740. au Mois de Janvier. un homme — Agé de 47. ans, portant sur son Dos un botté De linge mouillé, tomba,+ il crut s'etre fracturé la Cuisse par rapport aux vives douleurs quil y — ressentit ~~itant~~. dans cette persuasion il se fit transferer a Lhotel dieu, pour y etre pancé, Mais par — l'Examen que l'on fit de la partie, l'on reconnut que c'etoit une luxation anterieure et supr^{e}. Du femur semblable a celle que monsieur Boudou Reduisit dans le mois de Juin de l'année 1739. La teste du femur n'etoit pourtant pas tout a fait si hautte.

+ sur les genoux Je suppose que la Cuisse Droitte se trouva portée en arriere et la gauche en Devant

ARC 41 n°12

Mais elle faisoit Saillie proche le pubis, —
Et etoit Située Sous les gros vaisseaux.
Le membre etoit beaucoup plus court que —
l'autre, Le pied se portoit en arriere, Sa pointe
etoit tournée en dehors, et L'on ne pouvoit
l'Eloigner de cette Situation, Sans luy causer
Des douleurs extremement vives.
Pour en faire La Reduction Lon Se servit de —
lien, avec Lesquels Lon fit de tres fortes extensions.
et quand l'on vit que la teste du femur etoit
a l'Egalité du Rebord de sa Cavité, pourlors d'une
Main Lon poussa La partie inferieure du femur
en dedans† et avec l'autre l'on poussa Sa partie
Superieure dans un Sens Contraire, ce fut
Par La Combinaison de ces differents mouvements
que l'on parvint a La fin que l'on s'etoit proposé.
~~to~~

† en devant

L'on pança ensuitte Le malade Sel'on la methode ordinaire, et l'on fit les remedes Generaux. Il garda son Bandage fort Longtemps, et est Sorti au mois de febvrier parfaittement bien gueri.

Monsieur Boudou ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~; et ~~ce~~ ~~et~~ m'a fait l'honneur de me dire que c'étoit les Deux seules de cette nature qu'il eut vue de sa vie.

Luxations